

PREPOVEDANA IN DOVOLJENA FFS NA VVO I IN NA OBMOČJIH IZ NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA VKLJUČENE V KOPOP V ZELENJADNICAH- na dan 11.1.2021

Seznam aktivnih snovi, ki se ne smejo uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) z državnimi uredbami in na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda (KOPOP - zahteve POZ_FFSV, VOD_FFSV):

bensulfuron, bentazon, s-metolaklor, terbutilazin, metamitron, izoproturon, mcpp, mcpp-p, mcpa, dimetenamid, kloridazon, tritosulfuron, nikosulfuron, rimsulfuron, flurokloridon, petoksamid, klopuralid, dikloprop-p, mefentriflukonazol, metalaksil, metalaksil-m, metazaklor, dikamba, metribuzin, flufenacet, dimetaklor, **sulfoksaflor**, klortalonil, klorantraniliprol, triasulfuron.

- **Prepovedani herbicidi :**

Basagran 480 (bentazon) -v čebuli, fižolu, grahu bobu; Butisan 400 SC (metazaklor)- v b. ohrovtu, Butisan S – v brokoliju in cvetači, ohrovtu, zelju, kitajskem kapusu, kolerabici, poru; Fuego (metazaklor)- v brokoliju, ohrovtu, cvetači, zelju; Rapsan 500 SC (metazaklor) -v brokoliju, cvetači, ohrovtu, kolerabici, poru, zelju, kitajskem kapusu; Lontrel 100 (klopuralid)- v čebuli, zelju; Lontrel 72 SG (klopuralid)- v brokoliju, brstičnem ohrovtu, cvetači, zelju, rdeči pesi, kolerabi, strniščni repi; Bettix flo (metamitron) -v rdeči pesi in strniščni repi; Goltix WG 90 (metamitron) -v rdeči pesi.

- **Prepovedani fungicidi:**

Ridomil Gold MZ Pepite (**metalaksil- M** + mankozeb)-v čebuli, česnu, šalotki, dinji, navadni kumari, paradižniku, solati; Armetil M (**metalaksil** + mankozeb) – v paradižniku, čebuli, česnu, jajčevcu, šalotki

- **Prepovedana insekticida:**

Coragen (klorantraniliprol) v: paradižniku, brokoliju, cvetači, črnem korenu, glavnatem zelju, glavnatem ohrovtu, črni redkvi, gomoljni zeleni, korenju, hrenu, rdeči pesi, pastinaku, peteršilju, sladki koruzi, strniščni repi, kolerabi.

Closer (sulfoksaflor) v: brokoliju, brstičnem ohrovtu, bučkah, glavnatem zelju, melonah, jajčevcu, kitajskem kapusu, kumarah, solati, lubenici, papriki, paradižniku, špinači.

PREPOVEDANI IN DOVOLJENI HERBICIDI V POSAMEZNIH ZELENJADNICAH

ČEBULA

- **Prepovedani herbicidi:**

Basagran 480, Lontrel 100

- **Dovoljeni herbicidi:**

-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua, Sharpen 33 EC, Sharpen plus, Challenge

-po vzniku (EŠL): Lentagran WP, Boxer (EŠL in OL), Starane forte

-po vzniku (enoletni in večletni OL): Agil 100 EC, Focus ultra -samo v spomladanski č., **Fusilade maks, Select super, Zetrola**

ČESEN

- **Dovoljeni herbicidi:**
 - pred vznikom (EOL in EŠL) Stomp aqua, Challenge
 - po vzniku (EŠL): Boxer (EŠL in OL), Starane forte
 - po vzniku (enoletni in večletni OL): Agil, **Select super, Zetrola**

POR

- **Prepovedani herbicidi:**
Butisan S, Rapsan 500 SC
- **Dovoljeni herbicidi:**
 - pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua, Challenge (**samo v poru za pridelavo semena**)
 - po vzniku (EOL in EŠL): Boxer, ko ima por 2-4 liste,
 - po vzniku (EŠL): Lentagran WP
 - po vzniku (OL): Focus ultra, **Fusilade max**

GLAVNATO ZELJE

- **Prepovedani herbicidi:**
Butisan S, Fuego, Rapsan 500 SC, Lontrel 100, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**
 - pred sajenjem z inkorporacijo (EOL IN EŠL): Devrinol 45 Fl
 - pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua
 - 3-4 tedne po sajenju (EŠL): Lentagran WP
 - po vzniku (OL): Agil 100 EC, **Select Super, Zetrola**

CVETAČA

- **Prepovedani herbicidi:**
-Butisan S, Fuego, Rapsan 500 SC, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**
 - pred sajenjem z inkorporacijo (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl
 - pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua
 - v času kalitve ali 3-4 tedne po sajenju (EŠL): Lentagran WP
 - po vzniku (OL): Focus ultra, **Select super**

BROKOLI

- **Prepovedani herbicidi:**
Butisan S, Fuego, Rapsasan 500 SC, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred sajenjem z inkorporacijo (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua
-v času kalitve ali 3-4 tedne po sajenju (EŠL): Lentagran WP
-po vzniku (OL): Agil 100 EC, Select super, Zetrola

OHROVT (glavnati)

- **Prepovedani herbicidi:**
Butisan S, Fuego, Rapsan 500 SC
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred sajenjem z inkorporacijo (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl

BRSTIČNI OHROVT

- **Prepovedani herbicidi:**
Fuego, Butisan 400 SC, S, Rapsan 500 SC, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua
-v času kalitve ali 3-4 tedne po sajenju (EŠL): Lentagran WP

REPA (STRNIŠČNA)

- **Prepovedani herbicidi :** Bettix flo, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred vznikom (EOL in EŠL) Centium 36 CS- neposredno po setvi, Command 36 CS, Dr. Metrob Klorazon-neposredno po setvi, po vzniku (OL)
-po vzniku (OL): Agil 100 EC, Focus ultra, Select super, Zetrola

FIŽOL

- **Prepovedani herbicidi:**
Basagran 480

- **Dovoljeni herbicidi:**
-po setvi, pred vznikom in EŠL (EOL): Stomp aqua , Clomate, Boxer, Fresco (samo v fižolu za stročje in sveže zrnje!)
-po vzniku (OL): Agil, Focus ultra , **Frequent**, Fusilade forte, **Fusilade max**, **Select super** (za stročje in sveže zrnje), Zetrola (v nizkem za zrnje)

GRAH

- **Prepovedani herbicidi:**
Basagran 480
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred vznikom (EOL in EŠL): Stallion sync tec, **Clomate**, Stomp aqua, Boxer
-po vzniku (OL): Focus ultra, **Frequent**, Fusilade forte, **Fusilade max**, **Select super**

SOLATA, RADIČ

- **Dovoljeni herbicidi:**
- V radiču (OL): **Select super**
- V SOLATI -po vzniku (OL): Focus ultra

HREN

- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua

RDEČA PESA

- **Prepovedani herbicidi:**
Bettix flo, Goltix, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**
-po vzniku (OL): Agil , Fusilade forte, **Fusilade max** , Targa super, **Wish top**, Zetrola

KORENJE

- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua, Challenge, **Clomate**, **Fresco** (samo v korenju za seme!)
-zgodaj po vzniku v stadiju 2-4 listov korenja (EŠL): Boxer
-po vzniku (OL): Agil, Focus ultra, **Fusilade max**, Zetrola

V **ZELENI** (gomoljni, stebelni)

- **Dovoljeni herbicidi:**

-Stomp aqua (v gomoljni pred sajenjem ali pred vznikom, v stebelni -po sajenju najpozneje do 3 listov), Boxer (2-4 liste zelene, ali 7 dni po presajanju),

V gomoljni zeleni - Challenge- po presajanju – od 4.-5. lista

-po vzniku (OL): Fusilade max (v gomoljni in belušni-stebelni zeleni)

PETERŠILJ

- **Dovoljeni herbicidi:**

-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua (EOL IN EŠL)- se tretira pred vznikom gojene rastline.

-po vzniku: Boxer (OL IN ŠL- v peteršilju za pridelavo korena) po vzniku, ko ima peteršilj 2-4 v celoti razvite liste. V primeru presajanja se tretira 7 dni po presajanju.

-po vzniku (OL): Fusilade max

V **BUČKAH, KUMARAH, PAPRIKI, PARADIŽNIKU, JAJČEVCIH** – ni registriranih herbicidov

Opozorila:

- ✓ Pred uporabo FFS v kulturah, ki zgoraj niso navedene je potrebno preveriti, če FFS ne vsebujejo aktivnih snovi, ki so prepovedane za uporabo na najožjih vodovarstvenih območjih (z državnimi uredbami).
- ✓ Pri FFS, ki bodo v letošnjem letu registrirana na novo preverite, če ne vsebujejo aktivnih snovi iz seznama (na VVOI) prepovedanih.
- ✓ Pred uporabo FFS je treba skrbno prebrati in potem upoštevati navodila za uporabo in navedbe na etiketi!

Pripravila: Breda Vičar

Vir: <http://www.fito-info.si/>

