

**PREPOVEDANA IN DOVOLJENA FFS NA VVO I IN NA OBMOČJIH IZ NAČRTA UPRAVLJANJA
VODA ZA VKLJUČENE V KOPOP V ZELENJADNICAH- na dan 29.1.2019**

Seznam aktivnih snovi, ki se ne smejo uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) z državnimi uredbami in na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda (KOPOP - zahteve POZ_FFSV, VOD_FFSV):

bentazon, s-metolaklor, terbutilazin, metamitron, izoproturon, mcpp, mcpp-p, mcpa, dimetenamid, kloridazon, tritosulfuron, nikosulfuron, rimsulfuron, fluorkloridon, petoksamid, klopiralid, dikloprop-p, metalaksil-m, metazaklor, dicamba, metribuzin, flufenacet, dimetaklor, klorotalonil, klorantraniliprol, triasulfuron.

- **Prepovedani herbicidi:**

Basagran in Basagran 480 (bentazon) v čebuli, fižolu, grahu bobu; Butisan 400 SC (metazaklor)- v b. ohrovtu, Butisan S – v brokoliju in cvetači, ohrovtu, zelju, kitajskem kapusu, kolerabici, poru; Fuego (metazaklor) v brokoliju, ohrovtu, cvetači, zelju; Rapsan 500 SC (metazaklor) v brokoliju, cvetači, ohrovtu, poru, zelju; Lontrel 100 (klopiralid) v čebuli, zelju; Lontrel 72 SG (klopiralid) v brokoliju, ohrovtu, cvetači, zelju, rdeči pesi, kolerabi; Bettix flo (metamitron) v rdeči pesi in strniščni repi; Goltix WG 90 (metamitron) v rdeči pesi

- **Prepovedani fungicidi:**

Ridomil Gold MZ Pepite (metalaksil- M + mankozeb)-v čebuli, česnu, šalotki, dinji, navadni kumari, paradižniku, solati

- **Prepovedan insekticid:**

Coragen (klorantraniliprol) v paradižniku, brokoliju, cvetači, črnem korenu, glavnatem zelju, črni redkvi, gomoljni zeleni, korenju, hrenu, rdeči pesi, pastinaku, peteršilju, sladki koruzi, strniščni repi, kolerabi

ČEBULA

- **Prepovedani herbicidi:**

Basagran (bentazon), Basagran 480 (bentazon), Lontrel 100 (klopiralid)

- **Dovoljeni herbicidi:**

-pred vznikom (EOL in EŠL): Activus 40 WG, Stomp aqua, Sharpen 33 EC,40 SC Challenge (aklonifen).

-po vzniku (EŠL): Lentagran WP, Boxer (EŠL in OL), Starane forte

-po vzniku (enoletni in večletni OL): Agil 100 EC, Focus ultra -samo v spomladanski č., Fusilade forte, Zetrola

ČESEN

- **Dovoljeni herbicidi:** Stomp aqua (MU)-pred vznikom, Starane forte, **Challenge (MU)**, Agil, Zetrola

POR

- **Prepovedani herbicidi:**
Butisan S, Rapsan 500 SC
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua
-po vzniku (EOL in EŠL): Boxer, ko ima por 2-4 liste,
-po vzniku (EŠL): Lentagran WP
-po vzniku (OL): Focus ultra

GLAVNATO ZELJE

- **Prepovedani herbicidi:**
Butisan S, Fuego, Rapsan 500 SC, Lontrel 100, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred sajenjem z inkorporacijo (EOL IN EŠL): Devrinol 45 Fl
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua
-v času kalitve ali 3-4 tedne po presajanju (EŠL): Lentagran WP
-po vzniku (OL): Agil 100 EC, Zetrola

CVETAČA

- **Prepovedani herbicidi:**
-Butisan S, Fuego, Rapsan 500 SC, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred sajenjem z inkorporacijo (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua
-v času kalitve ali 3-4 tedne po presajanju (EŠL): Lentagran WP
-po vzniku (OL): Focus ultra

BROKOLI

- **Prepovedani herbicidi:**
Butisan S, Fuego, Rapsan 500 SC, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua
-v času kalitve ali 3-4 tedne po presajanju (EŠL): Lentagran WP
-po vzniku (OL): Agil 100 EC , Zetrola

OHROVT (glavnati)

- **Prepovedani herbicidi:**
Butisan S, Fuego, **Rapsan 500 SC**
- **Dovoljeni herbicidi:**
-v času kalitve ali 3-4 tedne po presajanju (EŠL): Lentagran WP

BRSTIČNI OHROVT

- **Prepovedani herbicidi:**
Fuego (metazaklor), Butisan 400 SC, S, **Rapsan 500 SC, Lontrel 72 SG**
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua
-v času kalitve ali 3-4 tedne po presajanju (EŠL): Lentagran WP

REPA (STRNIŠČNA)

- **Prepovedani herbicidi:** Bettix flo , **Lontrel 72 SG**
- **Dovoljeni herbicidi:** Centium 36 CS- neposredno po setvi, Command 36 CS ali Dr. Metrob Klomazon-neposredno po setvi, po vzniku (OL) Agil 100 EC, Focus ultra, Zetrola

FIŽOL

- **Prepovedani herbicidi:**
Basagran 480
- **Dovoljeni herbicidi:**
-po setvi, pred vznikom in EŠL (EOL): Stomp aqua , Boxer, **Challenge**
-po vzniku (OL): Agil, Focus ultra , Zetrola (v nizkem za zrnje)

GRAH

- **Prepovedani herbicidi:**
Basagran, Basagran 480
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred vznikom (EOL in EŠL): Stallion sync tec, Stomp aqua, **Challenge**
-po vzniku (OL): Focus ultra, Fusilade forte

SOLATA-GLAVNATA, RADIČ, ENDIVIJA

- **Dovoljeni herbicidi:**

- pred (z inkorporacijo) ali po presajanju (EŠL in EOL): Kerb 50 W

- Samo v SOLATI -po vzniku (OL): Focus ultra

HREN

- **Dovoljeni herbicidi:**

-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua

RDEČA PESA

- **Prepovedani herbicidi:**

Bettix flo, Goltix, Lontrel 72 SG

- **Dovoljeni herbicidi:**

-po vzniku (OL): Agil , Fusilade , Targa super, Zetrola

KORENJE

- **Dovoljeni herbicidi:**

-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua, Challenge

-pred vznikom ali po vzniku v stadiju 3-4 listov korenja (EŠL): Boxer

-po vzniku (OL): Agil, Focus ultra, Fusilade forte, Zetrola

V ZELENI (gomoljni, stebelni)

- **Dovoljeni herbicidi:**

-Stomp aqua (v gomoljni pred sajenjem ali pred vznikom, v stebelni -po sajenju najpozneje do 3 listov), Boxer (2-4 liste zelene, ali 7 dni po presajanju), oba - MU

V gomoljni zeleni – registriran za MU- **Challenge-** po presajanju – od 4.-5. lista

PETERŠILJ

- **Dovoljeni herbicidi:**

-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua (EOL IN EŠL)- se tretira pred vznikom gojene rastline.

-po vzniku: Boxer (OL IN ŠL- v peteršilju za pridelavo korena) po vzniku, ko ima peteršilj 2-4 v celoti razvite liste. V primeru presajanja se tretira 7 dni po presajanju.

PAPRIKA

- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred presajanjem z inkorporacijo-ne za zgodnje sorte (EOL in EŠL): Devrinol
45 Fl ni več registriran v papriki

V BUČKAH IN KUMARAH – ni registriranih herbicidov

Opozorila:

- ✓ Pred uporabo FFS v kulturah, ki zgoraj niso navedene je potrebno preveriti, če FFS ne vsebujejo aktivnih snovi, ki so prepovedane za uporabo na najožjih vodovarstvenih območjih (z državnimi uredbami).
- ✓ Pri FFS, ki bodo v letošnjem letu registrirana na novo preverite, če ne vsebujejo aktivnih snovi iz seznama (na VVOI) prepovedanih.
- ✓ Pred uporabo FFS je treba skrbno prebrati in potem upoštevati navodila za uporabo in navedbe na etiketi!

Pripravila: Breda Vičar