

**PREPOVEDANA IN DOVOLJENA FFS NA VVO I IN NA OBMOČJIH IZ NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA VKLJUČENE V KOPOP V ZELENJADNICAH- na dan 24.3.2020**

Seznam aktivnih snovi, ki se ne smejo uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) z državnimi uredbami in na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda (KOPOP - zahteve POZ\_FFSV, VOD\_FFSV):

**bentazon, s-metolaklor, terbutilazin, metamitron, izoproturon, mcpp, mcpp-p, mcpa, dimetenamid, kloridazon, tritosulfuron, nikosulfuron, rimsulfuron, fluorkloridon, petoksamid, klopivalid, dikloprop-p, metalaksil-m, metazaklor, dicamba, metribuzin, flufenacet, dimetaklor, klorotalonil, klorantraniliprol, triasulfuron.**

- **Prepovedani herbicidi :**

Basagran in Basagran 480 (bentazon) v čebuli, fižolu, grahu bobu; Butisan 400 SC (metazaklor)- v b. ohrovtu, Butisan S – v brokoliju in cvetači, ohrovtu, zelju, kitajskem kapusu, kolerabici, poru; Fuego (metazaklor) v brokoliju, ohrovtu, cvetači, zelju; Rapsan 500 SC (metazaklor) v brokoliju, cvetači, ohrovtu, kolerabici, poru, zelju; Lontrel 100 (klopivalid) v čebuli, zelju; Lontrel 72 SG (klopivalid) v brokoliju, ohrovtu, cvetači, zelju, rdeči pesi, kolerabi, strniščni repi; Bettix flo (metamitron) v rdeči pesi in strniščni repi; Goltix WG 90 (metamitron) v rdeči pesi.

- **Prepovedani fungicidi:**

Ridomil Gold MZ Pepite (**metalaksil- M** + mankozeb)-v čebuli, česnu, šalotki, dinji, navadni kumari, paradižniku, solati; Armetil M (**metalaksil M** + mankozeb) – v paradižniku, čebuli, česnu, jajčevcu, šalotki.

- **Prepovedan insekticid:**

Coragen (klorantraniliprol) v paradižniku, brokoliju, cvetači, črnem korenu, glavnatem zelju, črni redkvi, gomoljni zeleni, korenju, hrenu, rdeči pesi, pastinaku, peteršilju, sladki koruzi, strniščni repi, kolerabi.

**PREPOVEDANI IN DOVOLJENI HERBICIDI V POSAMEZNIH ZELENJADNICAH**

**ČEBULA**

- **Prepovedani herbicidi:**

Basagran, Basagran 480, Lontrel 100

- **Dovoljeni herbicidi:**

**-pred vznikom (EOL in EŠL):** Stomp aqua, Sharpen 33 EC,40 SC Challenge

**-po vzniku (EŠL):** Lentagran WP, Boxer (EŠL in OL), Starane forte

**-po vzniku (enoletni in večletni OL):** Agil 100 EC, Focus ultra -samo v spomladanski č., **Fusilade maks**, Zetrola

## ČESEN

- **Dovoljeni herbicidi:** Stomp aqua-pred vznikom, Starane forte, Challenge ,  
-po vzniku (EŠL): Boxer (EŠL in OL), Starane forte  
-po vzniku (enoletni in večletni OL): Agil, Zetrola

## POR

- **Prepovedani herbicidi:**  
Butisan S, Rapsan 500 SC
- **Dovoljeni herbicidi:**  
-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua, Challenge  
-po vzniku (EOL in EŠL): Boxer, ko ima por 2-4 liste,  
-po vzniku (EŠL): Lentagran WP  
-po vzniku (OL): Focus ultra, Fusilade max

## GLAVNATO ZELJE

- **Prepovedani herbicidi:**  
Butisan S, Fuego, Rapsan 500 SC, Lontrel 100, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**  
-pred sajenjem z inkorporacijo (EOL IN EŠL): Devrinol 45 Fl  
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua  
-3-4 tedne po sajenju (EŠL): Lentagran WP  
-po vzniku (OL): Agil 100 EC, Zetrola

## CVETAČA

- **Prepovedani herbicidi:**  
-Butisan S, Fuego, Rapsan 500 SC, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**  
-pred sajenjem z inkorporacijo (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl  
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua  
-v času kalitve ali 3-4 tedne po sajenju (EŠL): Lentagran WP  
-po vzniku (OL): Focus ultra

## BROKOLI

- **Prepovedani herbicidi:**  
Butisan S, Fuego, Rapsan 500 SC, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**  
-pred sajenjem z inkorporacijo (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl

- pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua
- v času kalitve ali 3-4 tedne po sajenju (EŠL): Lentagran WP
- po vzniku (OL): Agil 100 EC , Zetrola

## OHROVT (glavnati)

- **Prepovedani herbicidi:**  
Butisan S, Fuego, Rapsan 500 SC
- **Dovoljeni herbicidi:**  
-pred sajenjem z inkorporacijo (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl

## BRSTIČNI OHROVT

- **Prepovedani herbicidi:**  
Fuego, Butisan 400 SC, S, Rapsan 500 SC, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**  
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl  
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua  
-v času kalitve ali 3-4 tedne po sajenju (EŠL): Lentagran WP

## REPA (STRNIŠČNA)

- **Prepovedani herbicidi:** Bettix flo, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:** Centium 36 CS- neposredno po setvi, Command 36 CS ali Dr. Metrob Klomazon-neposredno po setvi, po vzniku (OL) Agil 100 EC, Focus ultra, Zetrola

## FIŽOL

- **Prepovedani herbicidi:**  
Basagran 480
- **Dovoljeni herbicidi:**  
-po setvi, pred vznikom in EŠL (EOL): Stomp aqua , Boxer, Challenge  
-po vzniku (OL): Agil, Focus ultra , Fusilade forte, **Fusilade max**, Zetrola (v nizkem za zrnje)

## GRAH

- **Prepovedani herbicidi:**  
Basagran, Basagran 480
- **Dovoljeni herbicidi:**  
**-pred vznikom (EOL in EŠL):** Stallion sync tec, Stomp aqua, Challenge, Boxer  
**-po vzniku (OL):** Focus ultra, Fusilade forte, **Fusilade max**

## SOLATA, RADIČ, ENDIVIJA

- **Dovoljeni herbicidi:**  
**- pred ali po vzniku posevka ali pred oz. po presajanju (EŠL in EOL):** Kerb 50 W  
(v glavnati solati, endiviji, radiču)  
**- Samo v SOLATI -po vzniku (OL):** Focus ultra

## HREN

- **Dovoljeni herbicidi:**  
**-pred vznikom (EOL in EŠL):** Stomp aqua

## RDEČA PESA

- **Prepovedani herbicidi:**  
Bettix flo, Goltix, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**  
**-po vzniku (OL):** Agil , Fusilade forte, **Fusilade max** , Targa super, Zetrola

## KORENJE

- **Dovoljeni herbicidi:**  
**-pred vznikom (EOL in EŠL):** Stomp aqua, Challenge  
**-zgodaj po vzniku v stadiju 2-4 listov korenja ( EŠL):** Boxer  
**-po vzniku (OL):** Agil, Focus ultra, **Fusilade max**, Zetrola

## V ZELENi (gomoljni, stebelni)

- **Dovoljeni herbicidi:**

-Stomp aqua (v gomoljni pred sajenjem ali pred vznikom, v stebelni -po sajenju najpozneje do 3 listov), Boxer (2-4 liste zelene, ali 7 dni po presajanju),

V gomoljni zeleni - Challenge- po presajanju – od 4.-5. lista

**-po vzniku (OL): Fusilade max** (v gomoljni in belušni-stebelni zeleni)

## PETERŠILJ

- **Dovoljeni herbicidi:**

**-pred vznikom (EOL in EŠL):** Stomp aqua (EOL IN EŠL)- se tretira pred vznikom gojene rastline.

**-po vzniku:** Boxer (OL IN ŠL- v peteršilju za pridelavo korena) po vzniku, ko ima peteršilj 2-4 v celoti razvite liste. V primeru presajanja se tretira 7 dni po presajanju.

**-po vzniku (OL):** Fusilade max

**V BUČKAH, KUMARAH, PAPRIKI, PARADIŽNIKU, JAJČEVCIH** – ni registriranih herbicidov

### Opozorila:

- ✓ Pred uporabo FFS v kulturah, ki zgoraj niso navedene je potrebno preveriti, če FFS ne vsebujejo aktivnih snovi, ki so prepovedane za uporabo na najožjih vodovarstvenih območjih (z državnimi uredbami).
- ✓ Pri FFS, ki bodo v letošnjem letu registrirana na novo preverite, če ne vsebujejo aktivnih snovi iz seznama (na VVOI) prepovedanih.
- ✓ Pred uporabo FFS je treba skrbno prebrati in potem upoštevati navodila za uporabo in navedbe na etiketi!

Pripravila: Breda Vičar

Vir: <http://www.fito-info.si/>