

PREPOVEDANA IN DOVOLJENA FFS NA VVO I IN NA OBMOČJIH IZ NAČRTA UPRAVLJANJA VODA ZA VKLJUČENE V KOPOP V ZELENJADNICAH- na dan 25.4.2022

Seznam aktivnih snovi, ki se ne smejo uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) z državnimi uredbami in na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda (KOPOP - zahteve POZ_FFSV, VOD_FFSV):

*bentazon, dikamba, dikloprop-p, dimetaklor, **dimetenamid-p**, flufenacet, flurokloridon, klopiralid, klorantraniliprol, mcpa, mekoprop-p (mcpp-p), metalaksil/metalaksil-m, metamitron, metazaklor, metribuzin, nikosulfuron, petoksamid, rimsulfuron, S-metolaklor, terbutilazin, tritosulfuron*

- **Prepovedani herbicidi:**

Basagran 480 (bentazon) -v čebuli, fižolu, grahu bobu; Butisan 400 SC (metazaklor)- v b. ohrovtu, Butisan S – v brokoliju in cvetači, ohrovtu, zelju, kitajskem kapusu, kolerabici, poru; Fuego (metazaklor)- v brokoliju, ohrovtu, cvetači, zelju; Rapsan 500 SC (metazaklor) -v brokoliju, cvetači, ohrovtu, kolerabici, poru, zelju, kitajskem kapusu; Clap (klopiralid) – v podzemni kolerabi, Clap forte (klopiralid) – v podzemni kolerabi, Lontrel 100 (klopiralid)- v čebuli, zelju; Lontrel 72 SG (klopiralid)- v brokoliju, brstičnem ohrovtu, cvetači, zelju, rdeči pesi, podzemni kolerabi, strniščni repi; Bettix flo (metamitron) -v rdeči pesi in strniščni repi; Goltix WG 90 (metamitron) -v rdeči pesi.

- **Prepovedana insekticidi:**

Coragen (klorantraniliprol) v: paradižniku, brokoliju, cvetači, črnem korenu, belem korenu, glavnatem zelju, glavnatem ohrovtu, črni redkvi, gomoljni zeleni, korenju, hrenu, rdeči pesi, pastinaku, peteršilju, sladki koruzi, strniščni repi, rumeni kolerabi, topinamborju.

Voliam (klorantraniliprol) v: paradižniku, belem in črnem korenu, brokoliju, cvetači, zelju, ohrovtu, črni redkvi, gomoljni zeleni, korenju, hrenu, rdeči pesi, pastinaku, peteršilju, sladki koruzi, strniščni repi, rumeni kolerabi, topinamborju.

PREPOVEDANI IN DOVOLJENI HERBICIDI V POSAMEZNIH ZELENJADNICAH

ČEBULA

- **Prepovedani herbicidi:**

Basagran 480, Lontrel 100

- **Dovoljeni herbicidi:**

-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua, Sharpen 33 EC, Sharpen plus, Challenge, Challenge 600, **Flexidor (EŠL)-od setve do razvojne faze, ko je jasno viden 2. list (BBCH 00-12).**

-po vzniku (EŠL): Lentagran WP, Boxer (EŠL in OL), Starane forte

-po vzniku (enoletni in večletni OL): Agil 100 EC, Focus ultra -samo v spomladanski č., Fusilade maks, Select super, **Wish top**, Zetrola

ČESEN

- **Dovoljeni herbicidi:**

-pred vznikom (EOL in EŠL) Stomp aqua, Challenge, Challenge 600, **Flexidor (EŠL)**- od setve do razvojne faze, ko je jasno viden 2. list (BBCH 00-12).

-po vzniku (EŠL): Boxer (EŠL in OL), Starane forte

-po vzniku (enoletni in večletni OL): Agil, Select super, **Wish top**, Zetrola

POR

- **Prepovedani herbicidi:**

Butisan S, Rapsan 500 SC

- **Dovoljeni herbicidi:**

-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua, Challenge (samo v poru za pridelavo semena), Challenge 600 (samo v poru za pridelavo semena)

-po vzniku (EOL in EŠL): Boxer, ko ima por 2-4 liste,

-po vzniku (EŠL): Lentagran WP, **Flexidor (EŠL)**-zgodaj po presajanju (2-4 liste).

-po vzniku (OL): Focus ultra, Fusilade max

GLAVNATO ZELJE

- **Prepovedani herbicidi:**

Butisan S, Fuego, Rapsan 500 SC, Lontrel 100, Lontrel 72 SG

- **Dovoljeni herbicidi:**

-pred sajenjem z inkorporacijo (EOL IN EŠL): Devrinol 45 Fl, Colzamid

-pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua

-3-4 tedne po sajenju (EŠL): Lentagran WP

-po vzniku (OL): Agil 100 EC, Select Super, Zetrola

CVETAČA

- **Prepovedani herbicidi:**

-Butisan S, Fuego, Rapsan 500 SC, Lontrel 72 SG

- **Dovoljeni herbicidi:**

-pred sajenjem z inkorporacijo (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl, Colzamid

-pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua

-v času kalitve ali 3-4 tedne po sajenju (EŠL): Lentagran WP

-po vzniku (OL): Focus ultra, Select super

BROKOLI

- **Prepovedani herbicidi:**
Butisan S, Fuego, Rapsasan 500 SC, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred sajenjem z inkorporacijo (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl, Colzamid
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua
-v času kalitve ali 3-4 tedne po sajenju (EŠL): Lentagran WP
-po vzniku (OL): Agil 100 EC, Select super, Zetrola

OHROVT (glavnati)

- **Prepovedani herbicidi:**
Butisan S, Fuego, Rapsan 500 SC
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred sajenjem z inkorporacijo (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl, Colzamid

BRSTIČNI OHROVT

- **Prepovedani herbicidi:**
Fuego, Butisan 400 SC, S, Rapsan 500 SC, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Devrinol 45 Fl, Colzamid
-pred presajanjem (EOL in EŠL): Stomp aqua
-v času kalitve ali 3-4 tedne po sajenju (EŠL): Lentagran WP

REPA (STRNIŠČNA)

- **Prepovedani herbicidi:** Bettix flo, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred vznikom (EOL in EŠL) Centium 36 CS- neposredno po setvi,
-po vzniku (OL): Agil 100 EC, Focus ultra, Select super, **Wish top**, Zetrola

FIŽOL

- **Prepovedani herbicidi:**
Basagran 480
- **Dovoljeni herbicidi:**
-po setvi, pred vznikom in EŠL (EOL): Stomp aqua, Clomate (EŠL), Boxer, Fresco (samo v fižolu za stročje in sveže zrnje!), **Chanon**
-po vzniku (OL): Agil, Focus ultra, Frequent, Fusilade forte, Fusilade max, Select super (za stročje in sveže zrnje), **Wish top**, Zetrola

GRAH

- **Prepovedani herbicidi:**
Basagran 480
- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred vznikom (EOL in EŠL): Stallion sync tec, Clomate (EŠL), Stomp aqua, Boxer, Chanon
-po vzniku (OL): Focus ultra, Frequent, Fusilade forte, Fusilade max, Select super, Wish top

SOLATA

- **Dovoljeni herbicidi:**
-po vzniku (OL): Focus ultra, **Wish top** (v glavni solati)

RADIČ

- **Dovoljeni herbicidi:**
-po vzniku (EŠL) Flexidor-v radiču vitlofu (od razvojne faze ključnih listov do 6 listov)
- po vzniku (OL): Select super- v radiču vitlofu in listnatem radiču

HREN

- **Dovoljeni herbicidi:**
-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua
-po vzniku (OL): Wish top

RDEČA PESA

- **Prepovedani herbicidi:**
Bettix flo, Goltix, Lontrel 72 SG
- **Dovoljeni herbicidi:**
-po vzniku (OL): Agil , Fusilade forte, Fusilade max , Targa super, **Wish top**, Zetrola

KORENJE

- **Dovoljeni herbicidi:**

-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua, Challenge, **Challenge 600**, Clomate (EŠL), Fresco (samo v korenju za seme)

-zgodaj po vzniku v stadiju 2-4 listov korenja (EŠL): Boxer

-po vzniku (OL): Agil, Focus ultra, Fusilade max, Zetrola

ZELENA (gomoljna, stebelna)

- **Dovoljeni herbicidi:**

-Stomp aqua (v gomoljni pred sajenjem ali pred vznikom, v stebelni -po sajenju najpozneje do 3 listov), Boxer v gomoljni in stebelni (2-4 liste zelene, ali 7 dni po presajanju),

V gomoljni zeleni - Challenge- po presajanju – od 4.-5. lista

-po vzniku (OL): Fusilade max (v gomoljni in belušni-stebelni zeleni), **Wish top** (v gomoljni zeleni)

PETERŠILJ

- **Dovoljeni herbicidi:**

-pred vznikom (EOL in EŠL): Stomp aqua

-po vzniku: Boxer (OL IN ŠL- v peteršilju za pridelavo korena) po vzniku, ko ima peteršilj 2-4 v celoti razvite liste. V primeru presajanja se tretira 7 dni po presajanju.

-po vzniku (OL): Fusilade max, **Wish top** (peteršilj za koren)

V BUČKAH, KUMARAH, PAPRIKI, PARADIŽNIKU, JAJČEVCIH – ni registriranih herbicidov

Opozorila:

- ✓ Pred uporabo FFS v kulturah, ki zgoraj niso navedene je potrebno preveriti, če FFS ne vsebujejo aktivnih snovi, ki so prepovedane za uporabo na najožjih vodovarstvenih območjih (z državnimi uredbami).
- ✓ Pri FFS, ki bodo v letošnjem letu registrirana na novo preverite, če ne vsebujejo aktivnih snovi iz seznama (na VVOI) prepovedanih.
- ✓ Pred uporabo FFS je treba skrbno prebrati in potem upoštevati navodila za uporabo in navedbe na etiketi!

Pripravila: Breda Vičar

Vir: <http://www.fito-info.si/>

