

Rezultati meritev 4. vzorčenja grozdja v vinorodni Prekmurskem vinorodnem okolišu (24. avgust 2026)

Dnevni trendi zorenja (povprečje ranih, srednje poznih in poznih sort):

- **Masa (100 jagod):** rast za 2,2 g/dan.
- **Sladkorna stopnja:** dvig za 0,6 °Oe/dan.
- **Vrednost pH:** višji za 0,01/dan.
- **Skupne kisline:** upad za 0,17 g/l na dan.

Primerjava z lanskim letom (povprečje ranih, srednje poznih in poznih sort):

- Masa je za 9 % nižja
- Sladkorna stopnja je višja za 3,0°Oe.
- Vrednost pH je višja za 0,08.
- Skupne kisline so nižje za 1,27 g/l.

Zaradi neenakomernega dozorevanja grozdja so rezultati meritev orientacijski. Posamezni pridelovalci morajo spremljati dinamiko dozorevanja v lastnem vinogradu in čas trgatve prilagoditi ciljni kakovosti.

**Tabela 1: Meritev dozorevanja grozdja v Prekmurskem vinorodnem okolišu (24. avgust 2026)**

Lokacija vzorčenja	masa(g)	Oe	Brix	pH	kislina (g/l)	vinska kislina g/l	jabolčna kislina g/l	Zrelost po Benvegninu	YAN	Nalaganje sladkorja
2F / I rizvanec-Jelovšekovo-Suhi vrh	206,8	80	19,0	3,38	6,83	5,97	0,97	117	140	394
2F / II rizvanec-Čikečki breg-Selo	144,9	83	19,6	3,24	7,75	6,01	1,85	107	152	285
3F / I muškat otonel-Ribnjek-Vaneča	210,5	80	19,0	3,40	5,69	5,18	0,49	141	135	401
3F / II muškat otonell-Jelovšekovo-Suhi vrh	259,6	84	19,8	3,42	5,57	4,98	0,61	151	146	516
4F / I beli pinot-Čikečki breg-Selo	145,0	78	18,4	3,14	8,09	6,38	1,79	96	136	268
4F / II beli pinot-Sv. Trojica-Lendavske gorice	134,1	87	20,6	3,37	6,80	6,07	0,81	128	143	277
5F / I chardonnay - Čikečki breg-Selo	169,0	83	19,6	3,33	7,23	6,37	0,88	115	151	332
5F / II chardonnay -Ribnjek-Vaneča	129,0	84	19,8	3,23	8,37	6,65	1,79	96	155	256
5F / III chardonnay Sv. trojica Lendavske gorice	164,2	90	21,2	3,26	8,05	6,26	1,86	112	164	349
5F / IV chardonnay - Dobrovniške gorice- Dobrovnik	140,7	85	20,0	3,25	7,94	6,19	1,84	107	164	282
6F / I sivi pinot- Čikečki breg-Selo	133,0	88	20,8	3,34	6,90	5,87	1,05	128	167	277
6F / II sivi pinot-Sv. trojica-Čentiba	155,4	91	21,6	3,37	7,08	6,02	1,18	129	138	337



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

Tel.: (02) 228 49 00

E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,

<http://www.kmetijski-zavod.si/>

Lokacija vzorčenja	masa(g)	Oe	Brix	pH	kislina (g/l)	vinska kislina g/l	jabolčna kislina g/l	Zrelost po Benvegninu	YAN	Nalaganje sladkorja
7F / I zeleni silvanec-Čikečki breg-Selo	189,0	86	20,2	3,30	7,40	5,69	1,84	116	138	383
7F / II zeleni silvanec-Sv. Trojica- Pince	180,9	81	19,2	3,28	7,49	5,58	1,93	108	132	348
8F / I sauvignon- Ribnjek- Vaneča	137,1	81	19,2	3,25	7,82	5,38	2,54	104	164	264
8F / II sauvignon-Čikečki breg- Selo	134,6	84	19,8	3,23	7,83	5,61	2,32	107	134	267
8F / III sauvignon- Strehovske gorice-Strehovci	147,1	92	21,8	3,24	7,38	5,44	1,89	125	137	322
8F / IV sauvignon-Sv. Trojica- Pince	166,3	88	20,8	3,34	7,46	5,78	1,71	118	166	347
8F / V sauvignon-Sv. Trojica- Pince	148,5	68	16,2	3,11	8,32	6,21	2,16	82	131	241
9F / I traminec-Sv. Trojica- Pince	142,3	88	20,8	3,39	6,44	5,49	0,94	137	164	297
9F / II traminec-Dobrovniške gorice- Dobrovnik	155,2	79	18,6	3,27	6,96	5,73	1,27	114	153	290
10F / I rumeni muškat-Čikečki breg-Selo	198,3	75	17,8	3,30	7,78	5,74	2,02	96	110	354
10F / II rumeni muškat -Sv. Trojica- Pince	218,6	80	19,0	3,26	7,02	5,41	1,66	114	107	417
11F / I kerner- Jelovšekovo- Suhi vrh	187,1	76	18,0	3,23	7,37	6,24	1,27	103	119	338
11F / II kerner- Jelovšekovo- Suhi vrh	192,4	76	18,0	3,28	7,65	6,07	1,78	99	135	347
12F / II modri pinot -Sv. Trojica- Pince	146,4	82	19,4	3,37	7,98	6,14	2,10	103	148	285



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

Tel.: (02) 228 49 00

E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,

<http://www.kmetijski-zavod.si/>

Lokacija vzorčenja	masa(g)	Oe	Brix	pH	kislina (g/l)	vinska kislina g/l	jabolčna kislina g/l	Zrelost po Benvegninu	YAN	Nalaganje sladkorja
13F / I modra frankinja-Čikečki breg-Selo	165,2	82	19,4	3,17	8,90	7,54	2,35	92	132	321
13F / II modra frankinja-Jelovšekovo-Suhi vrh	163,3	77	18,2	3,21	8,60	7,02	1,77	90	123	298
15F / I laški rizling-Sveti Martin-Kobilje	136,5	64	15,0	3,17	8,50	6,20	2,37	75	121	205
15F / II laški rizling- Breg-Nuskova	125,3	76	18,1	3,24	8,00	6,88	1,29	95	119	227
15F / III laški rizling-Sv. Trojica-Pince	148,8	72	17,2	3,27	7,99	6,64	1,55	90	127	257
15F / IV laški rizling-Dobrovniške gorice-Dobrovnik	122,7	78	18,4	3,27	7,67	6,32	1,45	102	135	226
15F / V laški rizling Sv. Trojica-Lendavske gorice	140,3	75	17,9	3,22	7,87	6,80	1,24	95	136	252
16F / I renski rizling-Strehovske gorice-Srehovci	129,6	68	16,2	2,95	10,93	8,09	3,58	62	79	211
16F / II renski rizling- Breg-Nuskova	145,4	63	14,9	2,98	11,80	7,89	3,93	53	117	217
16F / III renski rizling-Dobrovniške gorice- Dobrovnik	146,1	68	16,2	3,13	9,36	7,01	2,48	73	124	237
16F / IV renski rizling-Sv. Trojica- Pince	121,9	70	16,6	3,05	10,11	6,99	3,06	69	121	203
17F / I šipon-Čikečki breg-Selo	193,1	70	16,7	3,06	10,03	6,39	3,72	70	106	323
17F / II šipon- Sv. Trojica-Lendavske gorice	251,7	66	15,7	3,11	9,70	7,17	2,78	68	119	396
20 F / I solaris-Strehovske gorice- Strehovci	180,4	85	20,0	3,12	8,61	5,70	2,49	99	135	362

[illegible]

**Tabela 2: Povprečje meritev dozorevanja grozdja v Prekmurskem vinorodnem okolišu (vzorčenje 24.08.2026)**

	sorta	masa(g)	Oe	Brix	pH	kislina (g/l)	vinska kislina %	jabolčna kislina %	Zrelost po Benvegninu	YAN
RANE SORTE										
	2 - rizvanec	175,9	82	19,3	3,31	7,29	81	19	112	146
	3 - muškat otonel	235,1	82	19,4	3,41	5,63	90	10	146	141
SREDNJE POZNE SORTE										
	4 - beli pinot	139,6	83	19,5	3,26	7,45	83	17	112	140
	5 - chardonnay	150,7	86	20,2	3,27	7,99	80	20	107	159
	6 - sivi pinot	144,2	90	21,2	3,36	6,99	84	16	128	153
	7 - zeleni silvanec	185,0	84	19,7	3,29	7,45	75	25	112	135
	8 - sauvignon	146,7	83	19,6	3,23	7,76	73	27	107	146
	9 - traminec	148,8	84	19,7	3,33	6,70	83	17	125	159
	10 - rumeni muškat	208,5	78	18,4	3,28	7,40	75	25	105	109
	11 - kerner	189,8	76	18,0	3,26	7,51	80	20	101	127
	12 - modri pinot	146,4	82	19,4	3,37	7,98	75	25	99	148
	13 - modra frankinja	164,3	80	18,8	3,19	8,75	78	22	91	128
POZNE SORTE										
	15 - laški rizling	134,7	73	17,3	3,23	8,00	81	19	92	128
	16 - renski rizling	135,8	67	16,0	3,03	10,55	70	30	64	110
	17 - šipon	222,4	68	16,2	3,09	9,87	68	32	69	113
	RANE SORTE	193,4	81	19,2	3,32	6,79	83	17	122	142
	SR. POZNE SORTE	160,8	83	19,6	3,28	7,61	78	22	110	142
	POZNE SORTE	141,0	70	16,7	3,13	9,22	74	26	78	119
	VSE SORTE	159,8	79	18,8	3,24	7,93	77	23	103	136

R>100 ZELO DOBRA KAKOVOST

R=70 do 100 DOBRE KAKOVOSTI

R<70 SLABE KAKOVOSTI



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Tel.: (02) 228 49 00
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,
<http://www.kmetijski-zavod.si/>