

Rezultati meritev 2. vzorčenja grozdja v vinorodni Prekmurskem vinorodnem okolišu (10. avgust 2026)

Dnevni trendi zorenja:

- **Masa (100 jagod):** rast za 0,1 g/dan.
- **Sladkorna stopnja:** dvig za 1,8 °Oe/dan.
- **Vrednost pH:** višji za 0,04/dan.
- **Skupne kisline:** upad za 0,73 g/l na dan.

Primerjava z lanskim letom:

- Masa je nižja za 2 %.
- Sladkorna stopnja je višja za 6°Oe.
- Vrednost pH je višja.
- Skupne kisline so nižje.

Dinamika nalaganja sladkorjev v grozdni jagodi je močno povezana s preskrbo z vodo. Nadaljnja vzorčenja bodo ključna za natančnejšo napoved dinamike dozorevanja grozdja.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Tel.: (02) 228 49 00
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

Tabela 1: Meritev dozorevanja grozdja v Prekmurskem vinorodnem okolišu (10. avgust 2026)

Lokacija vzorčenja	masa(g)	Oe	Brix	pH	kislina (g/l)	vinska kislina g/l	jabolčna kislina g/l	Zrelost po Benvegninu	YAN	Nalaganje sladkorja
2F / I rizvanec-Jelovšekovo-Suhi vrh	174,4	61	14,4	3,17	10,77	6,84	3,94	57	127	252
2F / II rizvanec-Čikečki breg-Selo	147,7	65	15,4	3,11	11,01	7,21	3,88	59	128	228
3F / I muškat otonel-Ribnjek-Vaneča	187,0	61	14,4	3,16	10,59	7,31	3,37	58	105	270
3F / II muškat otonell-Jelovšekovo-Suhi vrh	196,0	66	15,6	3,19	9,93	6,80	3,11	66	94	307
4F / I beli pinot-Čikečki breg-Selo	114,7	63	14,8	2,97	13,47	7,43	6,19	47	76	170
4F / II beli pinot-Sv. Trojica-Lendavske gorice	130,9	68	16,2	3,10	11,62	7,22	4,37	59	102	213
5F / I chardonnay - Čikečki breg-Selo	109,9	71	17,0	3,06	10,37	4,72	5,79	68	151	187
5F / II chardonnay -Ribnjek-Vaneča	113,5	64	15,0	2,99	11,55	5,87	5,84	55	123	171
5F / III chardonnay Sv. trojica Lendavske gorice	149,4	69	16,4	3,01	11,71	6,39	5,36	59	117	246
5F / IV chardonnay - Dobrovniške gorice- Dobrovnik	125,0	64	15,0	3,01	12,12	6,48	5,56	53	122	188
6F / I sivi pinot- Čikečki breg-Selo	110,9	83	19,6	3,18	9,18	5,41	3,83	90	135	218
6F / II sivi pinot-Sv. trojica-Čentiba	132,6	79	18,6	3,07	10,30	5,65	4,74	77	93	247



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR**

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

Tel.: (02) 228 49 00

E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,

<http://www.kmetijski-zavod.si/>

Lokacija vzorčenja	masa(g)	Oe	Brix	pH	kislina (g/l)	vinska kislina g/l	jabolčna kislina g/l	Zrelost po Benvegninu	YAN	Nalaganje sladkorja
7F / I zeleni silvanec-Čikečki breg-Selo	187,2	64	15,0	2,94	12,49	5,91	6,68	51	44	282
7F / II zeleni silvanec-Sv. Trojica- Pince	140,8	56	13,2	2,91	14,09	6,49	7,71	40	41	186
8F / I sauvignon- Ribnjek- Vaneča	109,5	62	14,6	2,93	13,03	7,04	6,16	48	74	160
8F / II sauvignon-Čikečki breg- Selo	82,0	63	14,8	2,85	14,39	7,82	6,68	44	75	122
8F / III sauvignon- Strehovske gorice-Strehovci	122,2	70	16,6	2,89	13,02	7,41	5,68	54	70	203
8F / IV sauvignon-Sv. Trojica- Pince	130,1	65	15,4	2,92	13,07	7,70	5,41	50	136	201
8F / V sauvignon-Sv. Trojica- Pince	147,8	59	14,0	2,90	12,68	7,64	5,26	47	127	208
9F / I traminec-Sv. Trojica- Pince	103,9	62	14,6	3,05	12,01	7,99	4,05	52	145	152
9F / II traminec-Dobrovniške gorice- Dobrovnik	127,2	57	13,6	3,00	13,10	7,47	5,77	44	121	174
10F / I rumeni muškat-Čikečki breg-Selo	145,4	62	14,6	2,95	12,23	6,68	5,62	51	100	213
10F / II rumeni muškat -Sv. Trojica- Pince	153,9	64	15,0	3,01	11,82	6,80	5,09	54	112	232
11F / I kerner- Jelovšekovo- Suhi vrh	150,8	61	14,4	2,96	12,04	7,48	4,59	51	119	218
11F / II kerner- Jelovšekovo- Suhi vrh	145,5	55	13,0	2,92	13,19	7,89	5,47	42	120	190
12F / I modri pinot -Strehovske gorice- Strehovci	112,8	71	17,0	2,97	12,49	7,81	4,88	57	127	192



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Tel.: (02) 228 49 00
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

Lokacija vzorčenja	masa(g)	Oe	Brix	pH	kislina (g/l)	vinska kislina g/l	jabolčna kislina g/l	Zrelost po Benvegninu	YAN	Nalaganje sladkorja
12F / II modri pinot -Sv. Trojica-Pince	102,2	67	16,0	2,92	13,77	8,13	5,75	49	105	164
13F / I modra frankinja-Čikečki breg-Selo	132,9	68	16,2	2,97	14,01	9,36	4,71	49	135	216
13F / II modra frankinja-Jelovšekovo-Suhi vrh	139,3	66	15,6	2,93	13,72	9,71	4,26	48	138	218
solaris-smej		95	22,4	3,1	11,76	8,82	3,29	81	159	
solaris- grubar		100	23,5	3,1	11,5	8,49	3,18	87	201	

Tabela 2: Povprečje meritev dozorevanja grozdja v Prekmurskem vinorodnem okolišu (vzorčenje 10.08.2026)

	sorta	masa(g)	Oe	Brix	pH	kislina (g/l)	vinska kislina %	jabolčna kislina %	Zrelost po Benvegninu	YAN
RANE SORTE										
	2 - rizvanec	161,1	63	14,9	3,14	10,89	64	36	58	128
	3 - muškat otonel	191,5	64	15,0	3,18	10,26	69	31	62	100
SREDNJE POZNE SORTE										
	4 - beli pinot	122,8	66	15,5	3,04	12,55	58	42	53	89
	5 - chardonnay	124,5	67	15,9	3,02	11,44	51	49	59	128
	6 - sivi pinot	121,8	81	19,1	3,13	9,74	56	44	84	114
	7 - zeleni silvanec	164,0	60	14,1	2,93	13,29	46	54	45	43
	8 - sauvignon	118,3	64	15,1	2,90	13,24	56	44	48	96
	9 - traminec	115,6	60	14,1	3,03	12,56	61	39	48	133



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Tel.: (02) 228 49 00
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,
<http://www.kmetijski-zavod.si/>

10 - rumeni muškat	149,7	63	14,8	2,98	12,03	56	44	52	106
11 - kerner	148,2	58	13,7	2,94	12,62	60	40	46	120
12 - modri pinot	107,5	69	16,5	2,95	13,13	60	40	53	116
13 - modra frankinja	136,1	67	15,9	2,95	13,87	68	32	48	137
RANE SORTE	176,3	63	15,0	3,16	10,58	66	34	60	114
SR. POZNE SORTE	128,8	65	15,4	2,98	12,46	57	43	53	108